

黎城县发改工信和科技商务局文件

黎发科审发〔2025〕35号

黎城县发改工信和科技商务局 关于黎城县雨污分流源头治理及错接混接 改造工程可行性研究报告的批复

黎城县城乡建设和交通运输局：

你单位关于黎城县雨污分流源头治理及错接混接改造工程可行性研究报告和请示收悉，经专家评审，原则同意该项目建设，现将可行性研究报告批复如下：

一、项目名称：黎城县雨污分流源头治理及错接混接改造工程

二、建设地址：黎城县中心城区。北至黎侯古城、南至南环路、东至黎侯庄园东侧、西至207国道。

三、建设工期：36个月

四、项目编码：2508-140426-89-01-660578

五、建设规模与内容：

1、市政道路合流制管网及错接漏接改造，共计32处。包括DN500 II级钢筋混凝土管23940m，DN400 II级钢筋混凝土管190m，HDPE双壁波纹管650m。

2、源头地块雨污分流及错接漏接改造，共计 70 个小区及城区公建。包括 HDPE 双壁波纹管 3135m。

3、新建污水管网 11174m。均为 DN500 II 级钢筋混凝土管，覆盖康乐路、南关社区西南侧、七里店社区（古城大街以北）、南北园区连接线等原污水管网空白区域。

4、老旧污水管更新 10634m。重点对北坊沟、小东河沿岸（长邯路-污水厂）、集贤街、女娲路等区域的老旧污水管道进行更新。其中 DN700 II 级钢筋混凝土管 1780m，DN800 II 级钢筋混凝土管 7380m，DN500 II 级钢筋混凝土管 1474m。

5、新建及更新雨水管网共 12163m。新建管网为 5859m，包括广北路北延、古城大街、游园北路、康乐路等道路。更新管网为 6304m，包括教育西街、鼓楼街、城西路、309 国道等老旧管网或不满足标准的雨水管网。其中 DN1000 II 级钢筋混凝土管 2319m，DN1400 II 级钢筋混凝土管 562m，DN1200 II 级钢筋混凝土管 423m，DN2000 II 级钢筋混凝土管 8859m。

6、黎侯公园南侧新建 1 座雨水调蓄池。雨水调蓄池容积为 5000 立方米。

7、黎城县中心城区有 2 处易涝点，雨季容易积水，本次对其进行改造。

六、估算投资及资金来源：项目总投资估算为 16492.66 万元，其中建安工程费 13554.90 万元，工程建设其他费 1438.42 万元，预备费 1499.33 万元，资金来源为除上级资金外，其余部分由县财政自筹。

七、该项目年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时，根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令 44 号）等相关文件要求，不再单独进行节能审查。

八、项目建设应严格执行《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定，招标事项遵照本文附件规定执行。

九、按照《政府投资条例》(国务院令 第 712 号)规定项目执行唯一代码制度,项目单位应当通过山西省投资项目在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

接文后,严格按照基本建设有关法律法规组织实施,抓紧办理有关手续,并尽快编制项目初步设计,争取尽早开工。项目建设要严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程建设监理制、工程合同管理等法律法规。加强项目投资控制,防范项目风险,确保工程质量和安全。按照《政府投资条例》(国务院令 712 号)规定,项目单位应当通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目实施进度。

附件:黎城县建设项目招标方案和不招标核准表

黎城县发改工信和科技商务局

2025年8月21日



附件：

黎城县建设项目招标方案和不招标核准表

项目名称	黎城县雨污分流源头治理及错接混接改造工程				建设单位	黎城县城乡建设和交通运输局	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	-----	-----	-----	-----	-----	-----	核准
设计	核准	-----	核准	-----	核准	-----	-----
建安工程	核准	-----	核准	-----	核准	-----	-----
监理	核准	-----	核准	-----	核准	-----	-----
招标公告发布媒介			山西招标投标网 (www.sxbid.com.cn)				
<p>核准意见：</p> <p>一、该项目为使用国有资金投资项目（关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目），按有关规定，合同估算达到强制招标规模标准的建设内容必须进行招标；</p> <p>二、该项目的勘察合同估算额未达到强制招标的规模标准，同意建设单位提出的勘察不采用招标方式；该项目的设计、建安工程、监理合同估算额达到强制招标的规模标准，同意建设单位提出的勘察、设计、建安工程、监理采用公开招标方式。</p> <p>三、建设单位应委托具备资质的招标代理机构进行招标；</p> <p>四、该项目招标公告必须在山西招投标网发布，中标候选人结果也必须在该网站公示；</p> <p>五、建设单位和委托的招标代理机构应严格按核准意见进行招标。</p> <p>六、该项目应在山西省评标专家库(或长治网络终端)随机抽取评标专家。</p> <p>七、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。</p> <p>八、该项目应在招标公告发布时间 30 日前发布招标计划。</p> <p style="text-align: center;">黎城县发改工信和科技商务局</p> 							