

排污许可证目录

第一册 1

一、排污单位基本情况	2
二、大气污染物排放	3
(一) 排放口	3
(二) 有组织排放许可限值	3
(三) 无组织排放许可条件	6
(四) 特殊情况下许可限值	7
(五) 排污单位大气排放总许可量	9
三、水污染物排放	10
(一) 排放许可限值	10
四、噪声排放信息	12
五、固体废物排放信息	12
六、环境管理要求	17
(一) 自行监测	17
(二) 环境管理台账记录	21
(三) 执行(守法)报告	24
(四) 信息公开	25
(五) 其他控制及管理要求	25
七、其他许可内容	26
八、锅炉许可信息	26

第二册 28

九、排污单位登记信息	29
(一) 主要产品及产能	29
(二) 主要原辅材料及燃料	32
(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施	33
(四) 排污权使用和交易信息	36
十、补充登记信息	36
十一、附图和附件	37

排污许可证

副本

第一册



证书编号：91140426MA0L4XDP5D001Q

单位名称：山西黎侯醇酒业有限公司

注册地址：山西省长治市黎城县洪井镇停河铺粮站

行业类别：白酒制造，锅炉

生产经营场所地址：山西省长治市黎城县洪井镇停河铺粮站

统一社会信用代码：91140426MA0L4XDP5D

法定代表人（主要负责人）：史超

技术负责人：史超

固定电话：13643555884 移动电话：13643555884

有效期限：自 2023 年 03 月 28 日起至 2028 年 03 月 27 日止

发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局

发证日期：2023 年 03 月 28 日

一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	山西黎侯醇酒业有限公司	注册地址	山西省长治市黎城县洪井镇停河铺粮站
邮政编码	047699	生产经营场所地址	山西省长治市黎城县洪井镇停河铺粮站
行业类别	白酒制造，锅炉	投产日期	
生产经营场所中心经度	113° 25' 18.37"	生产经营场所中心纬度	36° 31' 25.64"
组织机构代码		统一社会信用代码	91140426MA0L4XDP5D
技术负责人	史超	联系电话	13643555884
所在地是否属于大气重点控制区	是	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	是
是否位于工业园区	否	所属工业园区名称	
是否需要改正	否	排污许可证管理类别	简化管理
主要污染物类别	☒ 废气 ☒ 废水		
主要污染物种类	☒ 颗粒物 ☒ SO ₂ ☒ NO _x ☐ VOCs ☒ 其他特征污染物(臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,林格曼黑度) ☒ COD ☒ 氨氮 ☒ 其他特征污染物(总氮(以 N 计),总磷(以 P 计),五日生化需氧量,pH 值,悬浮物,色度,盐类)		
大气污染物排放形式	☒ 有组织 ☒ 无组织	废水污染物排放规律	
大气污染物排放执行标准名称	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93,大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996,山西省锅炉大气污染物排放标准 DB14 /1929-2019		
水污染物排放执行标准名称			

二、大气污染物排放

(一) 排放口

表 2 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标 (1)		排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m) (2)	排气温度 (°C)	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	高梁磨粉粉尘排放口	颗粒物	113° 25' 16.75"	36° 31' 26.83"	15	0.2	常温	/
2	DA002	污水处理站臭气排放口	臭气浓度, 氨 (氨气), 硫化氢	113° 25' 17.00"	36° 31' 26.76"	15	0.2	常温	/

(二) 有组织排放许可限值

表 3 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											
主要排放口合计											
			颗粒物								/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
				S02							/
				NOx							/
				VOCs							/
一般排放口											
1	DA001	高粱磨 粉尘排放口	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	10mg/Nm3
2	DA002	污水处理站臭 气排放口	硫化氢	/mg/Nm3	0.33	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
3	DA002	污水处理站臭 气排放口	臭气浓度	2000	/	/	/	/	/	/	/
4	DA002	污水处理站臭 气排放口	氨（氨 气）	/mg/Nm3	4.9	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
一般排放口合计		颗粒物				/	/	/	/	/	/
		S02				/	/	/	/	/	/
		NOx				/	/	/	/	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放总		颗粒物									

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
	计			S02							
				NOx							
				VOCs							

主要排放口备注信息
/
一般排放口备注信息
高梁磨粉尘排放口（DA001）颗粒物承诺达到长治市大气污染防治工作领导小组办公室文件长气防办〔2019〕9号《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》中的限值要求10mg/m3。
全厂有组织排放总计备注信息
/

(三) 无组织排放许可条件

表 4 大气污染物无组织排放

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治 措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界	硫化氢	车间全封闭		恶臭污染物排放标准 GB 14554-93		0.06mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
2	厂界	臭气浓度	车间全封闭		恶臭污染物排放标准 GB 14554-93		20	/	/	/	/	/	/
3	厂界	颗粒物	车间全封闭、厂区洒水抑尘		大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996		1.0mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
4	厂界	氨（氨气）	车间全封闭		恶臭污染物排放标准 GB 14554-93		1.5mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计		颗粒物					/	/	/	/	/	/	/
		SO ₂					/	/	/	/	/	/	/
		NO _x					/	/	/	/	/	/	/
		VOCs					/	/	/	/	/	/	/

(四) 特殊情况下许可限值

表 5 特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限值	许可日排放量限值 (kg/d)	许可月排放量限值 (t/m)
环境质量限期达标规划要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

一般排放口	颗粒物	/	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/	/

冬季污染防治其他备注信息	/
其他特殊情况备注信息	/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

(五) 排污单位大气排放总量许可量

表 6 企业大气排放总量许可量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO ₂	/	/	/	/	/
3	NO _x	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总量许可量备注信息

2021 年 12 月 9 日，长治市行政审批服务管理局以长审管批[2021]545 号文对本项目总量进行核定：粉尘：0.384t/a；烟尘：0.005t/a；SO₂：0.0187t/a；NO_x：0.0283t/a。

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

(一) 排放许可限值

表 7 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
主要排放口合计			CODcr						
			氨氮						
一般排放口									
一般排放口合计			CODcr						
			氨氮						
全厂排放口总计									
全厂排放口总计			CODcr	/	/	/	/	/	/
			氨氮	/	/	/	/	/	/

主要排放口备注信息
/
一般排放口备注信息
/
全厂排放口备注信息
/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表 8 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	
稳态噪声	06 至 22	22 至 06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	60	50	厂区南侧执行 4a 类标准: 昼间 70dB (A) , 夜间 55dB (A)
频发噪声	否	否				
偶发噪声	否	否				

五、固体废物排放信息

表 9 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	白酒生产线001	自行贮存，委托利用	酒糟

2	危险废物	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49 900-039-49	T	/	固态（固态废物，S）	白酒生产线 001	自行贮存，委托处置	废活性炭
3	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态（固态废物，S）	白酒生产线 001	自行贮存，委托利用	除尘灰
4	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态（固态废物，S）	白酒生产线 001	自行贮存，委托处置	废酒瓶
5	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	半固态（泥态废物，SS）	白酒生产线 001	委托处置	污泥

表 10 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

固体废物类别		一般工业固体废物	
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息			
设施名称	酒糟库房	设施编号	TS001
设施类型	自行贮存设施	位置	经度 113° 25' 17.04" 纬度 36°31'27.08"

是否符合相关标准要求（贮存设施填报）			是		自行利用/处置方式（处置设施填报）				
自行贮存/利用/处置能力			976	单位	t	面积（贮存设施填报 m2）30			
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/		第Ⅰ类工业固体废物, S)	白酒生产线001	自行贮存, 委托利用	酒糟
污染防治技术要求									
采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的标志牌，并设置危险废物识别标志。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB15562.2、GB18599、GB30485和 HJ2035 等相关标准规范要求。									
固体废物类别					一般工业固体废物				
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称		一般固废暂存间		设施编号		TS002			
设施类型		自行贮存设施		位置		经度 113° 25' 16.86" 纬度 36°31'26.90"			
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）		是		自行利用/处置方式（处置设施填报）					
自行贮存/利用/处置能力		10.98	单位	t	面积（贮存设施填报 m2）		20		
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/		第Ⅰ类工业固体废物, S)	白酒生产线001	自行贮存, 委托利用	除尘灰

2	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态(固体废物, S)	白酒生产线001	自行贮存, 委托处置	废酒瓶
污染防控技术要求									
采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的, 贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求; 危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场; 不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业; 焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输; 贮存场、填埋场应设置清晰、完整的标志牌。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB15562.2、GB18599、GB30485 和 HJ2035 等相关标准规范要求。									
固体废物类别					危险废物				
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称			危险废物暂存间		设施编号		TS003		
设施类型			自行贮存设施		位置		经度 113° 25' 16.75" 纬度 36°31'27.01"		
是否符合标准要求(贮存设施填报)			是		自行利用/处置方式(处置设施填报)				
自行贮存/利用/处置能力			1.2	单位	t	面积(贮存设施填报 m2)		5	
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	危险废物	烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭, 化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、	HW49 900-039-49	T	/	固态(固体废物, S)	白酒生产线001	自行贮存, 委托处置	废活性炭

		除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）							
污染防控技术要求									
包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁业混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开放存不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。 排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025和 HJ2042 等相关标准规范要求。									

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：

一般工业固体废物污染防控技术要求：排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。危险废物污染防控技术要求：排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

六、环境管理要求

(一) 自行监测

表 11 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安置位置	自动监测设施是否符合安全、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA001	高粱磨粉尘排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017	
2	废气	DA002	污水处理站臭气排	烟气流速, 烟气	臭气浓度	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 (HJ 1262—2022)	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安置位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			放口	温度, 烟气压力, 烟气含氧量, 烟气量										
3	废气	DA002	污水处理站臭气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含氧量, 烟气量	氨 (氨气)	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	
4	废气	DA002	污水处理	烟气流量	硫化氢	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点位置名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安置位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			站臭气排放口	速，烟气温度，烟气压力，烟气含水量，烟气量									二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993	
5	废气	厂界		温度，湿度，气压，风速，风向	臭气浓度	手工					非连续采样 至少 4 个	1 次/半年	环境空气和废气 臭气的测定 三点 比较式臭袋法 (HJ 1262—2022)	
6	废气	厂界		温度，湿度，气	氨（氨气）	手工					非连续采样 至少 4 个	1 次/半年	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点位置名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安全、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				压, 风速, 风向										
7	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风速, 风向	硫化氢	手工					非连续采样至少4个	1次/半年	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993	
8	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风速, 风向	颗粒物	手工					非连续采样至少4个	1次/半年	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (HJ 1263—2022)	

监测质量保证与质量控制要求:

1、机构和人员要求: 手工监测项目全部委托给第三方环境监测公司进行监测, 第三方公司须通过山西省检验检测机构资质认定并在有效期内, 监测人员持证上岗。2、仪器要求: 所用监测仪器全部经省计量测试所检定合格, 目的有效期内, 并在监测

前对所有仪器进行流量校正与传感器标定，确保监测数据的准确性。3、监测分析方法要求：项目采样、分析所用方法均采用国家标准方法、行业标准方法或国家环保部推荐方法。4、废气监测时，严格按照技术规范要求，设备要在正常工况下进行测试，除尘效率测定做到同时同步，采样完毕，对含湿量、温度等参数应进行复测，以确保采样前后流量相同。5、实验室化验严格按照有关技术规范要求进行(包括试剂配置、标准曲线绘制等)。6、依据噪声内测规范中的规定，厂界噪声监测时测点选在厂界外1米，高1.2米以上的噪声敏感处和声源处，测点应高于围墙，测量应在无风无雪，风力小于5.0m/s 时进行。7、无组织排放监测分析过程中要做到：采样高度15米，遇到下雨、下雪时停止采样。

监测数据记录、整理、存档要求：

1、监测期间工况：监测期间全场生产负荷及被测设备工况要稳定，环保设施运行要正常。2、样品采集、保存、运输，严格按照技术规范要求进行，当天样品及时分析或处理。3、监测数据应经过“三校”“三审”后方可报出。4、所有监测数据记录及监测报告须有纸质与电子版档案，并至少保存五年。

(二) 环境管理台账记录

表 12 环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	包括排污单位基本信息、生产设施基本信息、污染治理设施基本信息。 a)排污单位基本信息：名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、统一社会信用代码、法定代表人、技术负责人、生产工艺、产品名称、生产规模、环保投资情况、环评及批复情况、竣工环保验收情况、排污许可证编号等。 b)生产设施基本信息：名称、编码、规格型号、相关参数、设计生产能力等。 c)污染治理设施基本信息：名称、编码、规格型号、相关参数等。	对于未发生变化的基本信息，按月记录，1次/月；对于发生变化的基本信息，按照变化次数记录，1次/变化次数。	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，台账保存期限不得少于五年。

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
2	生产设施运行管理信息	a)正常工况：运行状态、生产负荷、产品产量、原辅料及燃料等。 1)运行状态：开始、结束时间，是否正常运行。 2)生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 3)产品产量：类型(包括最终产品、中间产品及副产品)、名称、产量。 4)原辅料：名称、来源地、种类、用量、有毒有害成分及占比、是否为危险化学品。 5)燃料：名称、来源地、种类、用量、成分、热值、品质，涉及二次能源的还应记录能源平衡信息。 b)非正常工况：设施名称、编号、非正常工况起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、是否报告等。	a)正常工况： 1)运行状态：按照生产班次记录，1次/班。 2)生产负荷：按照生产班次记录，1次/班。 3)产品产量：连续生产的，按照生产班次记录，1次/班。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/日。 4)原辅料：按照批次记录，1次/批次。5)燃料：按照批次记录，1次/批次。 b)非正常工况：按照工况期记录，1次/工况期。	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，台账保存期限不得少于五年。
3	污染防治设施运行管理信息	a)正常情况：运行情况、主要药剂添加情况、DCS曲线图等。 1)运行情况：开始、结束时间，是否正常运行；废气污染因子、治理效率、副产物产生量等；废水污染因子、	a)正常情况： 1)运行情况：按照运行班次记录，1次/班。	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，台账保存期限不得少于五年。

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		治理效率、排放去向、污泥产生量及处理方式等；产生二次污染的还应记录其治理情况，涉及废水回用的还应记录回用去向。 3)涉及DCS系统的，还应记录DCS曲线图。DCS曲线图应按不同污染物分别记录，至少包括生产负荷、烟气的量、氧含量、污染物进出口浓度、烟气出口温度等。 b)异常情况：污染治理设施名称、编号、异常情况起止时间、污染物排放浓度、排放量、异常原因、是否报告等。	2)主要药剂添加情况：按照运行班次记录，1次/班。 3)DCS曲线图：按周记录，1次/周。 b)异常情况：按照异常情况记录，1次/异常情况期。		
4	监测记录信息	手工监测的记录 采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。 样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。 样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。 质控记录：质控结果报告单	根据手工监测频次实时记录	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，台账保存期限不得少于五年。
5	其他环境管理信息	废气无组织污染治理设施运行管理信息：包括名称、运行时间、维护次数、管理人员等，如厂区降尘洒水、清扫频次，原料或产品场地封闭、遮盖方式，日常检查维护频次及情况等。特殊时段环境管理信息：包括具体管理要求及其执行情况、生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息等。 其他信息：法律法规及标准规范确定的其他信息。	废气无组织污染治理设施运行管理信息：按日记录，1次/日。 特殊时段环境管理信息：按照规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产的起	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，台账保存期限不得少于五年。

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			止日各记录 1 次。其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。		
6	其他环境管理信息	1、危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》(环境保护部公告 2016 年第 7 号)、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259) 等标准及管理文件的相关要求。 2、一般工业固体废物环境管理台账记录要求参照生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(环境保护部公告 2021 年 第 82 号)。	1 次/批	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存, 台账保存期限不得少于五年。

(三) 执行（守法）报告

表 13 执行（守法）报告信息表

序号	上报频次	主要内容	上报截止时间	其他信息
1	年报	在全国排污许可证管理信息平台填报：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。	01-15	

(四) 信息公开

表 14 信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	过全国排污许可证管理信息平台或其他便于公众知晓的方式	及时公开、及时更新	排污单位基本信息、许可事项、产排污环节、污染防治设施、自行监测等	

(五) 其他控制及管理要求

大气环境管理要求
你单位应加强污染防治设施的运行管理，确保治理设施正常运行，污染物排放指标达到相关排放限制要求。
水环境管理要求
你单位应加强污水处理站的运行管理，确保治理设施正常运行。
土壤污染防治要求
1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息共享系统等途径报送）。
固体废物污染环境防治要求
1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合 GB18599 的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行利用处置或按照 GB18484 等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。

其他控制及管理要求	
1、你要进一步完善环境保护管理制度，加强环保设施的日常维护和管理，确保各类环保设施稳定正常运行，各项污染物达标排放；2、建立完善的生产运行台账，并按照排污许可证管理的要求，定期上报排污许可证执行报告，公开相关信息，自觉接受社会监督；加强环境风险防范措施，提高应急和防范能力。	

七、其他许可内容

/

八、锅炉许可信息

表 15 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息

锅炉编号	容量	容量单位	年运行时间（h）	燃料种类	消耗量(万立方米/年)	备注
MF0022	0.5	t/h	2400	液化石油气	9.3333	
主要产品（介质）	蒸汽		主要污染物类别		废气、废水	
大气污染物排放形式	有组织		废水污染物排放去向		不外排	
废气排放口编号	废气排放口名称		污染物项目	污染物排放执行标准名称		浓度限值（mg/m³）
DA003	锅炉烟气排放口		颗粒物	山西省锅炉大气污染物排放标准 DB14 /1929-2019		5
			林格曼黑度			1
			氮氧化物			50
			二氧化硫			35

废水排放口编号	废水排放口名称	污染物项目	污染物排放执行标准名称	浓度限值 (mg/L)
自行监测要求	废气			
污染源类型	排放口编号	排放口名称	监测点位	监测指标
废气	DA003	锅炉烟气排放口	烟囱	氮氧化物
				颗粒物、二氧化硫
				林格曼黑度
备注信息				
林格曼黑度单位小于等于1级。				
注：a 排污单位逐台填报锅炉编号、容量、年运行时间和燃料信息等。 b 不同气体燃料混烧的锅炉分别填写不同气体燃料种类及消耗量。 c 废气、废水不同污染物项目根据执行的污染物排放标准分类填写。				

排污许可证

副本

第二册



证书编号：91140426MA0L4XDP5D001Q

单位名称：山西黎侯醇酒业有限公司

注册地址：山西省长治市黎城县洪井镇停河铺粮站

行业类别：白酒制造，锅炉

生产经营场所地址：山西省长治市黎城县洪井镇停河铺粮站

统一社会信用代码：91140426MA0L4XDP5D

法定代表人（主要负责人）：史超

技术负责人：史超

固定电话：13643555884 移动电话：13643555884

有效期限：自 2023 年 03 月 28 日起至 2028 年 03 月 27 日止

发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局

发证日期：2023 年 03 月 28 日

九、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 16 主要产品及产能信息表

序号	生产线名称	生产线编号	产品名称	计量单位	生产能力	设计年生产时间 (h)	其他产品信息
1	白酒生产线	001	白酒	kL/a	557	2400	年产 65%vol 原浆酒 500t，密度 0.89761kg/L，计算可得企业年产 65%vol 原浆酒 557KL。

表 16-1 主要产品及产能信息补充表

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数			其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值		
1	白酒生产线	001	原料粉碎系统	粉碎	粉碎机	MF0001	粉碎能力	t/h	0.3-0.5		实际生产过程中，购进的高粱中不含杂质，不需要进行筛

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
												分，故不建设高梁筛分除尘器；购进的曲块为破碎后产品，可达到生产工艺需求，不需要再进行破碎加工，故不建设曲块粉碎除尘器。因此无高梁筛分和曲块破碎排放口。
							容积	m ³	0.4			
							数量	个	194			
							数量	个	7			
							容积	m ³	8	2m*2m*2m		
							单次投粮	t	1			
							容积	m ³	10			

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
			系统				数量	个	4			
					储酒罐	MF0006	数量	个	4			
							容积	m3	5			
					储酒罐	MF0007	数量	个	2			
							容积	m3	3			
					储酒罐	MF0008	数量	个	2			
							容积	m3	1			
					酒坛	MF0009	容积	m3	1			
							数量	个	34			
			灌装系统	洗瓶	全自动烘干机	MF0010	型号	/	QYHG			
					喷码机	MF0013	型号	/	V-18600M			
					全自动封口机	MF0012	型号	/	QYFK-1			
					全自动灌装装机	MF0011	型号	/	QYGZ-12			
				废气处理	布袋除尘器	MF0014	风量	m3/h	5000			
					活性炭吸附装置	MF0015	风量	m3/h	5000			

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施参数信息	其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值				
			蒸馏系统	蒸馏	全自动装甾机	MF0016	型号	/	QYCP-54				
			公用单元	储存	酒糟库房	MF0017	面积	m2	30				
					危废暂存间	MF0019	面积	m2	5				
					一般固废暂存间	MF0018	面积	m2	20				
			公用单元	制水系统	单级反渗透水处理装置	MF0020	型号	/	RO-500A				
			公用单元	废水处理	综合污水处理站	MF0021	设计处理能力	m3/d	12				

（二）主要原辅材料及燃料

表 17 主要原辅材料及燃料信息表

序号	产品类型	种类（1）	名称（2）	年最大使用量	年最大使用量计量单位（3）	硫元素占比（%）	其他信息
原料及辅料							
1	白酒	辅料	PAC（聚合氯化铝）	0.18	t/a	/	废水处理添加剂
		辅料	PAM（聚丙烯酰胺）	0.72	t/a	/	废水处理添加剂

		辅料	稻糠	225	t/a	/	
		辅料	谷糠	150	t/a	/	
		辅料	活性炭	1.2	t/a	/	废气处理吸附剂
		辅料	曲块	280	t/a	/	
		原料	高粱	1125	t/a	/	
		原料	水	4950	t/a	/	
燃料							
序号	燃料名称	灰分(%)	硫分(%)	挥发分(%)	热值(MJ/kg、MJ/m ³)	年最大使用量(万吨/a、万 m ³ /a)	其他信息

(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 18 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施 编号	产污设施 名称（1）	对应产污 环节名称 （2）	污染物种 类（3）	排放形式 （4）	污染防治设施					有组织排 放口编号 （6）	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求（7）	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称（5）	施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息					
1	MF0001	粉碎机	破碎废 气	颗粒物	有组织	TA001	除尘系统	袋式除尘	是	/	DA001	高粱磨 粉尘排 放口	是	一般排 放口	/
2	MF0021	综合污 水处理 站	污水处 理	氨（氨 气）	有组织	TA002	活性炭吸 附装置	吸附	是	/	DA002	污水处 理站臭 气排放	是	一般排 放口	/

序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施				有组织排 放口编号 (6)	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求(7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	施工工艺	是否为可行 技术					
											□			
3	MF0021	综合污 水处理 站	污水处 理	硫化氢	有组织	TA002	活性炭吸 附装置	吸附	是	DA002	污水处理 站臭 气排放 口	是	一般排 放口	/
4	MF0021	综合污 水处理 站	污水处 理	臭气浓 度	有组织	TA002	活性炭吸 附装置	吸附	是	DA002	污水处理 站臭 气排放 口	是	一般排 放口	/
5	MF0017	酒糟库 房	酒糟暂 存	臭气浓 度	有组织	TA002	活性炭吸 附装置	吸附	是	DA002	污水处理 站臭 气排放 口	是	一般排 放口	/
6	MF0002	地缸	发酵	臭气浓 度	有组织	TA002	活性炭吸 附装置	吸附	是	DA002	污水处理 站臭 气排放 口	是	一般排 放口	/
7	MF0003	发酵池	发酵	臭气浓 度	有组织	TA002	活性炭吸 附装置	吸附	是	DA002	污水处理 站臭 气排放 口	是	一般排 放口	/

表 19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
1	厂内综合污水处理站的综合污水(生产废水、生活污水等)	化学需氧量,氨氮(NH ₃ -N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度	TW001	厂内综合污水处理站	二级处理-水解酸化好氧	是	/	其他(包括回喷、回填、回灌、回用等)	无						储存于污水储存池,用于周边高梁地灌溉。
2	软化排水、锅炉排污水	盐类,悬浮物					/	不外排	无						用于厂区洒水抑尘(污染物种类根据环评要求确定)

(四) 排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

十、补充登记信息

其他需要说明的信息

/

十一、附图和附件







图1 生产工艺流程图



附图 3-1 厂区总平面布置图





酒窖、酒庄展示区平面布置图

图 2 生产厂区总平面布置图




图 3-1 高浆磨粉尘排放口监测点位示意图 (DA001)




图 3-2 锅炉烟气排放口监测点示意图 (DA002)





图 3-1 污水处理站臭气排放口监测点位示意图 (DA003)



注：以监测时实际风向为准

图 3-3 无组织废气监测点位图




图 3-5 厂界噪声监测点位示意图

图 3 监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号	生产设施企业内部编号	生产设施名称	主要生产单元名称	主要工艺名称
MF0001	MF0002	粉碎机	原料粉碎系统	粉碎
MF0002	MF0003	地缸	发酵系统	发酵
MF0003	MF0004	发酵池	发酵系统	发酵
MF0004	MF0005	蒸馏装置	蒸馏系统	蒸馏
MF0005	MF0008	储酒罐	原酒储存系统	储存
MF0006	MF0009	储酒罐	原酒储存系统	储存
MF0007	MF0010	储酒罐	原酒储存系统	储存
MF0008	MF0011	储酒罐	原酒储存系统	储存
MF0009	MF0012	酒坛	原酒储存系统	储存
MF0010	MF0013	全自动烘干机	灌装系统	洗瓶
MF0011	MF0014	全自动灌装机	灌装系统	灌酒
MF0012	MF0015	全自动封口机	灌装系统	灌酒
MF0013	MF0016	喷码机	灌装系统	灌酒
MF0014	MF0017	布袋除尘器	公用单元	废气处理
MF0015	MF0018	活性炭吸附装置	公用单元	废气处理
MF0016	MF0006	全自动装甑机	蒸馏系统	蒸馏
MF0017	MF0020	酒糟库房	公用单元	储存
MF0018	MF0021	一般固废暂存间	公用单元	储存
MF0019	MF0022	危废暂存间	公用单元	储存
MF0020	MF0007	单级反渗透水处理装置	公用单元	制水系统
MF0021	MF0019	综合污水处理站	公用单元	废水处理

1.1 锅炉编码对照表

锅炉许可编号	锅炉企业内部编号
MF0022	MF0001

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TA001	TA001	除尘系统	袋式除尘
TA002	TA002	活性炭吸附装置	吸附

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
------------	--------------	----------	----------

TW001	TW001	厂内综合污水处理站	二级处理-水解酸化好氧
-------	-------	-----------	-------------

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DA001	DA001	高粱磨粉粉尘排放口	一般排放口
DA002	DA003	污水处理站臭气排放口	一般排放口
DA003	DA002	锅炉烟气排放口	

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
---------	-----------	-------	-------

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
-----------	-------------	------