

排污许可证目录

第一册 1

一、排污单位基本情况.....	2
二、大气污染物排放.....	3
(一) 排放口.....	3
(二) 有组织排放许可限值.....	3
(三) 无组织排放许可条件.....	5
(四) 特殊情况下许可限值.....	7
(五) 排污单位大气排放总量许可量.....	11
三、水污染物排放.....	12
(一) 排放许可限值.....	12
四、噪声排放信息.....	14
五、固体废物排放信息.....	15
六、环境管理要求.....	16
(一) 自行监测.....	16
(二) 环境管理台账记录.....	18
(三) 执行（守法）报告.....	21
(四) 信息公开.....	21
(五) 其他控制及管理要求.....	21
七、许可证变更、延续记录.....	22
八、其他许可内容.....	23

第二册 24

九、排污单位登记信息.....	25
(一) 主要产品及产能.....	25
(二) 主要原辅材料及燃料.....	26
(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施.....	26
(四) 排污权使用和交易信息.....	28
十、补充登记信息.....	28
十一、附图和附件.....	29

排污许可证

副本

第一册



证书编号：911404263171312794001P

单位名称：黎城一心新型建材有限公司

注册地址：长治市黎城县黎侯镇仵桥村

行业类别：石灰和石膏制造

生产经营场所地址：长治市黎城县黎侯镇仵桥村

统一社会信用代码：911404263171312794

法定代表人（主要负责人）：张翔宇

技术负责人：张翔宇

固定电话：0355-6639388 移动电话：18535518266

有效期限：自 2023 年 07 月 07 日起至 2028 年 07 月 06 日止

发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局

发证日期：2023 年 05 月 31 日

一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	黎城一心新型建材有限公司	注册地址	长治市黎城县黎侯镇件桥村
邮政编码	047699	生产经营场所地址	长治市黎城县黎侯镇件桥村
行业类别	石灰和石膏制造	投产日期	2018-12-10
生产经营场所中心经度	113° 24′ 11.99″	生产经营场所中心纬度	36° 30′ 29.99″
组织机构代码		统一社会信用代码	911404263171312794
技术负责人	张翔宇	联系电话	18535518266
所在地是否属于大气重点控制区	是	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	是
是否位于工业园区	否	所属工业园区名称	
是否需要改正	否	排污许可证管理类别	简化管理
主要污染物类别	☒ 废气 ☒ 废水		
主要污染物种类	☒ 颗粒物		☒ COD
	☐ SO2		☒ 氨氮
	☐ NOx		☒ 其他特征污染物（pH 值,悬浮物,总磷（以 P 计）,五日生化需氧量）
	☐ VOCs		
	☐ 其他特征污染物（）		
大气污染物排放形式	☒ 有组织	废水污染物排放规律	
	☒ 无组织		
大气污染物排放执行标准名称	山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）/		
水污染物排放执行标准名称			

二、大气污染物排放

（一）排放口

表 2 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	排气筒	颗粒物	113° 24' 11.99"	36° 30' 29.99"	15	0.6	常温	/

（二）有组织排放许可限值

表 3 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											
主要排放口合计		颗粒物			/	/	/	/	/	/	
		SO2			/	/	/	/	/	/	
		NOx			/	/	/	/	/	/	
		VOCs			/	/	/	/	/	/	
一般排放口											
1	DA001	排气筒	颗粒物	10mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
一般排放口合计		颗粒物			/	/	/	/	/	/	/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		SO2			/	/	/	/	/	/	
		NOx			/	/	/	/	/	/	
		VOCs			/	/	/	/	/	/	
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放 计		颗粒物			/	/	/	/	/		
		SO2			/	/	/	/	/		
		NOx			/	/	/	/	/		
		VOCs			/	/	/	/	/		

主要排放口备注信息											
/											
一般排放口备注信息											
/											
全厂有组织排放总计备注信息											
/											

(三) 无组织排放许可条件

表 4 大气污染物无组织排放

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防 治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界		颗粒物	密闭存储	山东省《建材工业大气污染物排放标准》 (DB37/2373-2018)	1.0mg/ Nm ³	长气防 办 [2019] 8 号文, 2020 年 10 月 1 日起, 建材行 业污染 物排放 标准执 行《山 东省建 材工业 大气污 染物排 放标 准》 (DB37 /2373-	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防 治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
							2018)。						
2	MF0001	储库、堆场废 气	颗粒物		/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计		颗粒物					/	/	/	/	/	/	/
		SO ₂					/	/	/	/	/	/	/
		NO _x					/	/	/	/	/	/	/
		VOCs					/	/	/	/	/	/	/

(四) 特殊情况下许可限值

表 5 特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限值	许可日排放量限值 (kg/d)	许可月排放量限值 (t/m)
环境质量限期达标规划要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

冬季污染防治其他备注信息
其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

表 5-1 错峰生产时段月许可排放量限值

序号	年份	时间段	污染物	错峰生产时段月许可排放量限值 (t/m)
1	第一年		颗粒物	/
			二氧化硫	/
			氮氧化物	/
2	第二年		颗粒物	/
			二氧化硫	/
			氮氧化物	/
3	第三年		颗粒物	/
			二氧化硫	/
			氮氧化物	/
4	第四年		颗粒物	/
			二氧化硫	/
			氮氧化物	/
5	第五年		颗粒物	/
			二氧化硫	/
			氮氧化物	/
错峰生产时段月许可排放量限值备注信息				

/

表 5-2 申请特殊时段排放量限值

申请特殊时段许可排放量限值	时间	污染物	申请特殊时段许可排放量限值（t/d）
	第 1 年	颗粒物	/
		二氧化硫	/
		氮氧化物	/
	第 2 年	颗粒物	/
		二氧化硫	/
		氮氧化物	/
	第 3 年	颗粒物	/
		二氧化硫	/
		氮氧化物	/
	第 4 年	颗粒物	/
		二氧化硫	/
		氮氧化物	/
	第 5 年	颗粒物	/
		二氧化硫	/
		氮氧化物	/
申请特殊时段排放量限值备注信息			
/			

（五）排污单位大气排放总许可量

表 6 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO ₂	/	/	/	/	/
3	NO _x	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息
/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放许可限值

表 7 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
主要排放口合计		CODcr							
		氨氮							
一般排放口									
一般排放口合计		CODcr							
		氨氮							
全厂排放口总计									
全厂排放口总计		CODcr		/	/	/	/	/	
		氨氮		/	/	/	/	/	

主要排放口备注信息
/
一般排放口备注信息
本项目无生产废水产生，无生产废水排放。生活污水进入旱厕收集，不外排。建设雨水收集池 300 立方米，用于初期雨水收集，最后将收集到的初期雨水沉淀以后回用于道路及场地抑尘洒水，不外排。
全厂排放口备注信息
/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表 8 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	
稳态噪声	06 至 22	22 至 06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	55	45	
频发噪声	否	否				
偶发噪声	否	否				

五、固体废物排放信息

表 9 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	粉煤灰	SW02	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	超细氧化钙生产线	自行利用	
2	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	外来	自行利用	

表 10 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

固体废物类别									
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称					设施编号				
设施类型					位置			经度 纬度	
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）					自行利用/处置方式（处置设施填报）				
自行贮存/利用/处置能力				单位		面积（贮存设施填报 m2）			
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
污染防控技术要求									

委托贮存/利用/处置环节污染防治技术要求：

/

六、环境管理要求

（一）自行监测

表 11 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA001	排气筒	烟量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
2	废气	厂界		温度, 气	颗粒物	手工					非连续采样至少 4 个	1 次/半年	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				压, 风速, 风向, 湿度									15432-1995	

监测质量保证与质量控制要求:

公司无监测能力, 委托山西泽清源监测有限公司进行监测, 山西泽清源监测有限公司于 2016 年取得山西省质量技术监督局颁发的资质认定证书(证书编号: 160412050839)。监测质量保证与质量控制要求: 1、监测人员必须持证上岗。2、监测项目采样、分析所用方法均使用国家现行有效标准。3、所用的监测分析仪器必须经计量部门鉴定合格, 且在检定期限内。4、监测工作应在稳定的生产状况下进行, 由专职人员负责检查企业的生产负荷。5、按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放检测技术导则》(HJ/T55-2000)的要求, 对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保护。6、监测仪器在进入现场前进行流量校核、传感器标定, 对采样系统的气密性进行检查。7、噪声监测布点、测量条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求进行, 声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。8、样品采集、保存、运输, 严格按技术规范要求进行。9、现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”、“三审”后报出。

监测数据记录、整理、存档要求:

1、采样记录: 采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。2、样品保存和交接: 样品保存方式、样品传输交接记录。3、样品分析记录: 分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。4、质控记录: 质控结果报告单。

(二) 环境管理台账记录

表 12 环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	包括排污单位基本信息、生产设施基本信息、污染治理设施基本信息。 a)排污单位基本信息：名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、统一社会信用代码、法定代表人、技术负责人、生产工艺、产品名称、生产规模、环保投资情况、环评及批复情况、竣工环保验收情况、排污许可证编号等。 b)生产设施基本信息：名称、编码、规格型号、相关参数、设计生产能力等。 c)污染治理设施基本信息：名称、编码、规格型号、相关参数等。	对于未发生变化的基本信息，按月记录，1次/月；对于发生变化的基本信息，按照变化次数记录，1次/变化次数。	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，台账保存期限不得少于五年。
2	生产设施运行管理信息	a)正常工况：运行状态、生产负荷、产品产量、原辅料及燃料等。 1)运行状态：开始、结束时间，是否正常运行。 2)生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 3)产品产量：类型(包括最终产品、中间产品及副产品)、名称、产量。 4)原辅料：名称、来源地、种类、用量、有毒有害成分及占比、是否为危险化学品。 b)非正常工况：设施名称、编号、非正常工况起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、是否报告等	a)正常工况： 1)运行状态：按照生产班次记录，1次/班。 2)生产负荷：按照生产班次记录，1次/班。 3)产品产量：连续生产的，按生产班次记录，1次/班。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，台账保存期限不得少于五年。

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			日。 4)原辅料：按照批次记录，1次/批次。 b)非正常工况：按照工况期记录，1次/工况期		
3	污染防治设施运行管理信息	按设施类别分别记录设施名称、编码、设计参数 有组织排放口记录各治理设施作用的生产环节、治理工艺，分系统记录环保设施的运行情况、污染物排放情况。开停机时间、运行时间，是否正常运行。处理风量、污染因子、排放浓度、排放量、治理效率、数据来源的、标准限值；无组织废气记录污染物控制名称及工艺、对应生产设施名称及编号、污染因子、控制措施规格参数、控制措施运行参数	a)正常情况： 1)运行情况：按照运行班次记录，1次/班。 2)主要药剂添加情况：按照运行班次记录，1次/班。 3)DCS曲线图：按周记录，1次/周。 b)异常情况：按照异常情况期记录，1次/异常情况期。	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，台账保存期限不得少于五年。
4	监测记录信息	手工监测的记录 采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。 样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。 质控记录：质控结果报告单	根据手工监测频次实时记录	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，台账保存期限不得少于五年。
5	其他环境管理信息	废气无组织污染治理设施运行管理信息：包括名称、	废气无组织污	电子台账+纸质	电子台账和纸质台

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		运行时间、维护次数、管理人员等，如厂区降尘洒水、清扫频次，原料或产品场地封闭、遮盖方式，日常检查维护频次及情况等。特殊时段环境管理信息：包括具体管理要求及其执行情况、生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息等。 其他信息：法律法规及标准规范确定的其他信息。	染治理设施运行管理信息：按日记录，1次/日。 特殊时段环境管理信息：按照规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日各记录1次。 其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。	台账	账同时保存，台账保存期限不得少于五年。
6	其他环境管理信息	1、危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部公告2016年第7号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259）等标准及管理文件的相关要求。2、一般工业固体废物环境管理台账记录要求参照生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（环境保护部公告2021年第82号）。	1次/批	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，台账保存期限不得少于五年。

（三）执行（守法）报告

表 13 执行（守法）报告信息表

序号	上报频次	主要内容	上报截止时间	其他信息
1	年报	在全国排污许可证管理信息平台填报：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。	01-15	1. 如有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合生态环境部门完成； 2、其他报告要求按照《排污许可证管理暂行规定》。

（四）信息公开

表 14 信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	通过全国排污许可证管理信息平台或其他便于公众知晓的方式	及时公开、及时更新	排污单位基本信息、许可事项、产排污环节、污染防治设施、自行监测等	相关要求按照《排污许可管理办理（试行）》和《企业环境信息依法披露管理办法》执行

（五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求

你单位应加强污染防治设施的运行管理，确保治理设施正常运行，污染物排放指标达到相关排放限制要求。
水环境管理要求
/
土壤污染防治要求
1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。
固体废物污染环境防治要求
1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合 GB18599 的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照 GB18484 等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。
其他控制及管理要求
1、按照国家、省、市、县有关规定，落实错峰生产要求； 2、黎城县大气污染防治领导小组发布重污染天气应急预警时，按应急预案要求落实限产、限排或停产等应急响应措施； 3、除满足本证要求外，排污单位生产经营活动还应满足国家和地方环保法规标准以及国家和地方人民政府依规制定的冬防措施、重大活动保障措施等要求。

七、许可证变更、延续记录

表 15 许可证变更、延续记录表

重新申请/变更/延续时间	内容/事由	重新申请/变更/延续前证书编号
延续, 2023-05-29	排污许可证到期延续	911404263171312794001P

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2. 国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

八、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册



证书编号：911404263171312794001P

单位名称：黎城一心新型建材有限公司

注册地址：长治市黎城县黎侯镇仵桥村

行业类别：石灰和石膏制造

生产经营场所地址：长治市黎城县黎侯镇仵桥村

统一社会信用代码：911404263171312794

法定代表人（主要负责人）：张翔宇

技术负责人：张翔宇

固定电话：0355-6639388 移动电话：18535518266

有效期限：自 2023 年 07 月 07 日起至 2028 年 07 月 06 日止

发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局

发证日期：2023 年 05 月 31 日

九、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 16 主要产品及产能信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
1	超细氧化钙生产线	贮存系统	成品仓	MF0002	储量	25	t	/		超细氧化钙	6	万 t/a	2400	/	
			石灰原料库	MF0001	储量	350	t	/							
	超细氧化钙生产线	磨粉、风选、提升、出料、包装	包装机	MF0006	设计生产能力	25	t/h	/							
			出料罐车	MF0005	容积	1	m3	/							
			雷蒙磨	MF0003	设计生产能力	350	t/d	/							
			提升机	MF0004	容积	1	m3	/							

(二) 主要原辅材料及燃料

表 17 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类 (1)	名称 (2)	年最大使用量	计量单位 (3)	硫元素占比 (%)	有毒有害成分及占比 (%) (4)	其他信息
原料及辅料							
1	原料	生石灰	90380	t/a	/	/	/
2	辅料	塑料包装袋	200	万个	/	/	/
燃料							
序号	燃料名称	灰分 (%)	硫分 (%)	挥发分 (%)	热值 (MJ/kg、MJ/m³)	年最大使用量 (万 t/a、万 m³/a)	其他信息

(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 18 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施编号	产污设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排放口编号 (6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
1	MF0001	石灰原料库	储库、堆场废气	颗粒物	无组织										
2	MF0003	雷蒙磨	磨机废气	颗粒物	有组织	TA001	除尘系统	聚酯袋式除尘器	是	/	DA001	排气筒	是	一般排放口	/
3	MF0004	提升机	物料输送转载	颗粒物	有组织	TA001	除尘系统	聚酯袋式除尘器	是	/	DA001	排气筒	是	一般排放口	/

序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排 放口编号 (6)	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求(7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息					
			废气												
4	MF0005	出料罐 车	罐车	颗粒物	有组织	TA001	除尘系统	聚酯袋式 除尘器	是	/	DA001	排气筒	是	一般排 放口	/
5	MF0006	包装机	包装机 废气	颗粒物	有组织	TA001	除尘系统	聚酯袋式 除尘器	是	/	DA001	排气筒	是	一般排 放口	/

表 19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	污染物种 类 (2)	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编 号 (6)	排放口名 称	排放口设 置是否符 合要求 (7)	排放口类 型	其他信息
			污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息								
1	生活污 水	pH 值, 悬浮物, 化学需 氧量, 氨 氮 (NH ₃ -N) , 总磷 (以 P 计) , 五 日生化 需氧量						不外排	无						生活污 水进入 旱厕, 不外排

（四）排污权使用和交易信息

/


注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

十、补充登记信息

其他需要说明的信息


--

十一、附图和附件




超细氧化钙生产工艺流程及产污环节图

图 1 生产工艺流程图



平面布置示意图

图2 生产厂区总平面布置图






图3 监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号	生产设施企业内部编号	生产设施名称	主要生产单元名称	主要工艺名称
MF0001	MF0001	石灰原料库	超细氧化钙生产线	贮存系统
MF0002	MF0006	成品仓	超细氧化钙生产线	贮存系统
MF0003	MF0002	雷蒙磨	超细氧化钙生产线	磨粉、风选、提升、出料、包装
MF0004	MF0003	提升机	超细氧化钙生产线	磨粉、风选、提升、出料、包装
MF0005	MF0004	出料罐车	超细氧化钙生产线	磨粉、风选、提升、出料、包装
MF0006	MF0005	包装机	超细氧化钙生产线	磨粉、风选、提升、出料、包装

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TA001	TA001	除尘系统	聚酯袋式除尘器

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DA001	DA001	排气筒	一般排放口

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
MF0001	MF0001	储库、堆场废气