

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册..... 1

一、排污单位基本情况.....	2
二、大气污染物排放.....	3
(一) 排放口.....	3
(二) 有组织排放许可限值.....	4
(三) 无组织排放许可条件.....	9
(四) 特殊情况下许可限值.....	10
(五) 排污单位大气排放总许可量.....	12
三、水污染物排放.....	13
(一) 排放口.....	13
(二) 排放许可限值.....	13
四、固体废物排放信息.....	15
五、工业噪声排放信息.....	18
六、环境管理要求.....	19
(一) 自行监测.....	19
(二) 环境管理台账记录.....	27
(三) 执行(守法)报告.....	29
(四) 信息公开.....	30
(五) 其他控制及管理要求.....	30
七、其他许可内容.....	31

第二册..... 32

八、排污单位登记信息.....	33
(一) 主要产品及产能.....	33
(二) 主要原辅材料及燃料.....	38
(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施.....	39
(四) 排污权使用和交易信息.....	41
九、补充登记信息.....	42
十、附图和附件.....	43

排污许可证

副本

第一册



证书编号：11140426MB1L85914Y001U

单位名称：黎城县民政和人力资源社会保障局

注册地址：山西省黎城县广北路

行业类别：殡葬服务

生产经营场所地址：山西省长治市黎城县黎侯镇上桂花村西 1.6km 处

统一社会信用代码：11140426MB1L85914Y

法定代表人（主要负责人）：张少芳

技术负责人：黄埔

固定电话：0355-6565100 移动电话：18235542666

有效期限：自 2024 年 03 月 26 日起至 2029 年 03 月 25 日止

发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局

发证日期：2024 年 03 月 26 日

一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	黎城县民政和人力资源社会保障局	注册地址	山西省黎城县广北路
邮政编码	047600	生产经营场所地址	山西省长治市黎城县黎侯镇上桂花村西 1.6km 处
行业类别	殡葬服务	投产日期	
生产经营场所中心经度	113° 19' 38.71"	生产经营场所中心纬度	36° 30' 24.05"
组织机构代码		统一社会信用代码	11140426MB1L85914Y
技术负责人	黄埔	联系电话	18235542666
所在地是否属于大气重点控制区	是	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	是
是否位于工业园区	否	所属工业园区名称	
是否需要改正	否	排污许可证管理类别	简化管理
主要污染物类别	☒ 废气 ☒ 废水		
主要污染物种类	☒ 颗粒物 ☒ SO ₂ ☒ NO _x ☐ VOCs ☒ 其他特征污染物（一氧化碳,氯化氢,二噁英,林格曼黑度,汞,硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）） ☒ COD ☒ 氨氮 ☒ 其他特征污染物（五日生化需氧量,pH 值,悬浮物）		
大气污染物排放形式	☒ 有组织 ☒ 无组织	废水污染物排放规律	
大气污染物排放执行标准名称	火葬场大气污染物排放标准 GB 13801-2015,/,恶臭污染物排放标准 GB 14554-93		
水污染物排放执行标准名称			

二、大气污染物排放

（一）排放口

表 2 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	1#火化机 废气排气 筒	二氧化 硫,氮氧 化物,烟 尘,一氧 化碳,氯 化氢, 汞,二噁 英,林格 曼黑度	113° 19' 40.33"	36° 30' 23.94"	15	0.4	常温	/
2	DA002	2#火化机 废气排气 筒	二氧化 硫,氮氧 化物,烟 尘,氯化 氢,一氧 化碳, 汞,二噁 英,林格 曼黑度	113° 19' 40.58"	36° 30' 24.01"	15	0.4	常温	/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标 (1)		排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m) (2)	排气温度 (°C)	其他信息
				经度	纬度				
3	DA003	DA003 遗物祭品焚烧废气排放口	二氧化硫, 氮氧化物, 烟尘, 一氧化碳, 氯化氢, 二噁英, 林格曼黑度	113° 19' 40.01"	36° 30' 24.59"	15	0.4	常温	/

(二) 有组织排放许可限值

表 3 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率 限值 (kg/h)	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											
主要排放口合计		颗粒物			/	/	/	/	/	/	
		SO2			/	/	/	/	/	/	
		NOx			/	/	/	/	/	/	
		VOCs			/	/	/	/	/	/	
一般排放口											
1	DA001	1#火化 机废气 排气筒	二氧化 硫	30mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
2	DA001	1#火化机废气排气筒	汞	0.1mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
3	DA001	1#火化机废气排气筒	烟尘	30mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
4	DA001	1#火化机废气排气筒	氯化氢	30mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
5	DA001	1#火化机废气排气筒	一氧化碳	150mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
6	DA001	1#火化机废气排气筒	二噁英	0.5ng-TEQ/m ³	/	/	/	/	/	/	/ng-TEQ/m ³
7	DA001	1#火化机废气排气筒	氮氧化物	200mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
8	DA001	1#火化机废气排气筒	林格曼黑度	1 级	/	/	/	/	/	/	/级
9	DA002	2#火化机废气排气筒	二氧化硫	30mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
10	DA002	2#火化机废气排气筒	一氧化碳	150mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		机废气 排气筒	碳								
11	DA002	2#火化 机废气 排气筒	林格曼 黑度	1 级	/	/	/	/	/	/	/级
12	DA002	2#火化 机废气 排气筒	二噁英	0.5ng-TEQ/m ³	/	/	/	/	/	/	/ng-TEQ/m ³
13	DA002	2#火化 机废气 排气筒	烟尘	30mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
14	DA002	2#火化 机废气 排气筒	氮氧化 物	200mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
15	DA002	2#火化 机废气 排气筒	氯化氢	30mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
16	DA002	2#火化 机废气 排气筒	汞	0.1mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
17	DA003	DA003 遗物祭 品焚烧 废气排 放口	林格曼 黑度	1 级	/	/	/	/	/	/	/级

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
18	DA003	DA003 遗物祭品焚烧 废气排放口	一氧化碳	200mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
19	DA003	DA003 遗物祭品焚烧 废气排放口	氯化氢	50mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
20	DA003	DA003 遗物祭品焚烧 废气排放口	二噁英	1.0ng-TEQ/m ³	/	/	/	/	/	/	/ng-TEQ/m3
21	DA003	DA003 遗物祭品焚烧 废气排放口	氮氧化物	300mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
22	DA003	DA003 遗物祭品焚烧 废气排放口	烟尘	80mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
23	DA003	DA003 遗物祭 品焚烧 废气排 放口	二氧化 硫	100mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
一般排放口合计		颗粒物				/	/	/	/	/	/
		SO2				/	/	/	/	/	/
		NOx				/	/	/	/	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放总 计		颗粒物				/	/	/	/	/	
		SO2				/	/	/	/	/	
		NOx				/	/	/	/	/	
		VOCs				/	/	/	/	/	

主要排放口备注信息
/
一般排放口备注信息
/
全厂有组织排放总计备注信息
/

(三) 无组织排放许可条件

表 4 大气污染物无组织排放

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污 环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他 信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊 时段许可 排放量限 值
					名称	浓度限值		第 一 年	第 二 年	第 三 年	第 四 年	第 五 年	
1	厂界		臭气浓度	布置绿化带，对污泥存放处喷洒除臭剂	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	20	/	/	/	/	/	/	/
2	厂界		硫化氢	布置绿化带，对污泥存放处喷洒除臭剂	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	0.06mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
3	厂界		氨（氨气）	布置绿化带，对污泥存放处喷洒除臭剂	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	1.5mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
4	MF0017	污水处 理	硫化氢	布置绿化带，对污泥存放处喷洒除臭剂	/	/mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
5	MF0017	污水处 理	臭气浓度	布置绿化带，对污泥存放处喷洒除臭剂	/	/mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
6	MF0018	污水处 理	硫化氢	布置绿化带，对污泥存放处喷洒除臭剂	/	/mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
7	MF0017	污水处 理	氨（氨气）	布置绿化带，对污泥存放处喷洒除臭剂	/	/mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
8	MF0018	污水处 理	臭气浓度	布置绿化带，对污泥存放处喷洒除臭剂	/	/mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
9	MF0018	污水处 理	氨（氨气）	布置绿化带，对污泥存放处喷洒除臭剂	/	/mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
全厂无组织排放总计													

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污 环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准				其他 信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊 时段许可 排放量限 值
					名称		浓度限值			第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
全厂无组织排放总计			颗粒物		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			S02		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			N0x		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			VOCs		/	/	/	/	/	/	/	/	/		

(四) 特殊情况下许可限值

表 5 特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限值	许可日排放量限值 (kg/d)	许可月排放量限值 (t/m)
环境质量限期达标规划要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	S02	/	/	/	/
	N0x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	S02	/	/	/	/
	N0x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	S02	/	/	/	/
	N0x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

冬季污染防治其他备注信息
其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（五）排污单位大气排放总许可量

表 6 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO ₂	/	/	/	/	/
3	NO _x	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息
/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放口

表 7 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	
1	DW001	雨水排放口	113° 19' 43.64"	36° 30' 27.40"	直接进入江河、湖、库等水环境	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	漳河	III 类	113° 18' 36.14"	36° 29' 1.79"	/

（二）排放许可限值

表 8 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口合计		CODcr							
		氨氮							
一般排放口									
一般排放口合计		CODcr							
		氨氮							
全厂排放口总计									
全厂排放口总计		CODcr		/	/	/	/	/	
		氨氮		/	/	/	/	/	

主要排放口备注信息
/
一般排放口备注信息
/
全厂排放口备注信息
/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、固体废物排放信息

表 9 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态（固体废物，S）	遗体安置单元	委托处置	废物为祭祀垃圾，分类收集，集中堆放，由当地环卫部门统一处置
2	危险废物	固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭	HW18 772-005-18	T	/	固态（固体废物，S）	火化单元	委托处置, 自行贮存	尾气净化设备产生的废活性炭，集中收集至危险废物贮存间内，定期交由有资质单位处置
3	危险废物	危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥	HW18 772-003-18	T	/	固态（固体废物，S）	火化单元	委托处置, 自行贮存	遗体火化和遗物祭品焚烧过程中，配套尾气净化设备补集的除尘灰，以及遗物祭品焚烧过程中产生的焚烧残渣；集中收集至危险废物贮存间内，定期交由有资质单位处置
4	危险废物	采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）	HW49 772-006-49	T/In	/	半固态（泥态废物，SS）	遗体处理单元	委托处置, 自行贮存	污水处理站处理污水过程中产生的污泥，集中收集至危险废物贮存间内，定期交由有资质单位处置。

表 10 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

固体废物类别					危险废物				
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称		危险废物暂存点			设施编号			TS001	
设施类型		自行贮存设施			位置			经度 113° 19' 40.73" 纬度 36°30'26.39"	
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）		是			自行利用/处置方式（处置设施填报）				
自行贮存/利用/处置能力		5	单位	t	面积（贮存设施填报 m2）			10	
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	危险废物	固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭	HW18 772-005-18	T	/	固态（固体废物，S）	火化单元	委托处置, 自行贮存	尾气净化设备产生的废活性炭，集中收集至危险废物贮存间内，定期交由有资质单位处置
2	危险废物	危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥	HW18 772-003-18	T	/	固态（固体废物，S）	火化单元	委托处置, 自行贮存	遗体火化和遗物祭品焚烧过程中，配套尾气净化设备补集的除尘灰，以及遗物祭品焚烧过程中产生的焚烧残渣；集中收集至危险废物贮存间内，定期交由有资质单位处置
3	危险废物	采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）	HW49 772-006-49	T/In	/	半固态（泥态废物，SS）	遗体处理单元	委托处置, 自行贮存	污水处理站处理污水过程中产生的污泥，集中收集至危险废物贮存间内，定期交由有资质单位处置。

污染防控技术要求

包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：

排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

五、工业噪声排放信息

表 11 工业噪声排放信息表

产噪单元编号		产噪单元名称		主要产噪设施及数量		主要噪声污染防治设施及数量	
排放标准名称及编号		生产时段					
		昼间			夜间		
工业噪声排放许可管理要求							
厂界噪声点位名称	厂界外声环境功能区类别	工业噪声许可排放限值 dB(A)					
		昼间		夜间			
		等效声级	等效声级	频发噪声最大声级		偶发噪声最大声级	
厂界噪声点位名称	监测指标	监测技术	自动监测是否应联网		手工监测频次		
其他信息							
依据环办环评[2023]14 号文《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》，该项目未纳入噪声排污许可管理。							

六、环境管理要求

（一）自行监测

表 12 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA001	1#火化机废气排气筒	烟道截面积, 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	林格曼黑度	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/
2	废气	DA001	1#火化机废气排气筒	烟道截面积, 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	汞	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) (HJ 543)	/
3	废气	DA001	1#火化机废气排气筒	烟道截面积, 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	氮氧化物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999, 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
													萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	
4	废气	DA001	1#火化机废气排气筒	烟道截面积, 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	一氧化碳	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999	/
5	废气	DA001	1#火化机废气排气筒	烟道截面积, 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	氯化氢	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	/
6	废气	DA001	1#火化机废气排气筒	烟道截面积, 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	二氧化硫	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000, 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629-2011, 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
7	废气	DA001	1#火化机废气排气筒	烟道截面积, 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	二噁英	手工					非连续采样至少3个	1次/年	环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008	/
8	废气	DA001	1#火化机废气排气筒	烟道截面积, 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	烟尘	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157	/
9	废气	DA002	2#火化机废气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量, 烟道截面积	林格曼黑度	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/
10	废气	DA002	2#火化机废气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量, 烟道截面积	汞	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) (HJ 543)	/
11	废气	DA002	2#火化机废气	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含	氮氧化	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			排气筒	湿量, 烟气流速, 烟道截面积	物								分光光度法 HJ/T 43-1999, 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999	
12	废气	DA002	2#火化机废气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气流速, 烟道截面积	一氧化碳	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999	/
13	废气	DA002	2#火化机废气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气流速, 烟道截面积	氯化氢	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	/
14	废气	DA002	2#火化机废气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气流速, 烟道截面积	二氧化硫	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000, 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629-2011, 固定污	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
													污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	
15	废气	DA002	2#火化机废气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量, 烟道截面积	二噁英	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	环境空气和废气二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008	/
16	废气	DA002	2#火化机废气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量, 烟道截面积	烟尘	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157	/
17	废气	DA003	DA003 遗物祭品焚烧废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量, 烟道截面积	林格曼黑度	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/
18	废气	DA003	DA003 遗物祭	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含	氮氧化	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			品焚烧废气排放口	湿量, 烟气流速, 烟道截面积	物								分光光度法 HJ/T 43-1999, 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999	
19	废气	DA003	DA003 遗物祭品焚烧废气排放口	烟气流速, 烟气温, 烟气压, 烟气流速, 烟道截面积	一氧化碳	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999	/
20	废气	DA003	DA003 遗物祭品焚烧废气排放口	烟气流速, 烟气温, 烟气压, 烟气流速, 烟道截面积	氯化氢	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	/
21	废气	DA003	DA003 遗物祭品焚烧废气排	烟气流速, 烟气温, 烟气压, 烟气流速, 烟道截面积	二氧化硫	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000, 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			放口										红外吸收法 HJ 629-2011, 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	
22	废气	DA003	DA003 遗物祭品焚烧废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量, 烟道截面积	二噁英	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	环境空气和废气二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008	/
23	废气	DA003	DA003 遗物祭品焚烧废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量, 烟道截面积	烟尘	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157	/
24	废气	厂界		温度, 气压, 风速, 风向	臭气浓度	手工					非连续采样至少 4 个	1 次/年	环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 (HJ 1262-2022)	/
25	废气	厂界		温度, 气压, 风速, 风向	氨 (	手工					非连续采样至少 4 个	1 次/年	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
					氨气)								杨酸分光光度法 HJ 534-2009	
26	废气	厂界		温度, 气压, 风速, 风向	硫化氢	手工					非连续采样至少 4 个	1 次/年	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993	/

监测质量保证与质量控制要求:

按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动, 若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动, 可编写《作业指导书》予以明确。编制工作流程等相关技术规定, 规定任务下达和实施, 分析用仪器设备购买、验收、维护和维修, 监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限, 确保监测各环节无缝衔接。设计记录表格, 对监测过程的关键信息予以记录并存档。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的, 以管理部门执法监测结果为准, 作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据

监测数据记录、整理、存档要求:

无组织废气污染物排放情况手工监测记录: 采样日期、采样点位数量、各点位样品数量、采样方法、采样人姓名、无组织排放编码、污染因子、采样点位、监测浓度、许可排放浓度限值、测定方法、是否超标, 若监测结果超标, 应说明超标原因。记录频次: 按监测频次要求记录。记录形式: 电子台账+纸质台账, 台账保存期限不得少于五年。

(二) 环境管理台账记录

表 13 环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	包括排污单位生产设施基本信息、污染防治设施基本信息。 a)生产设施基本信息：主要技术参数及设计值等。 b)污染防治设施基本信息：主要技术参数及设计值；对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况和问题整改情况等。	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。	电子台账+纸质台账	保存期不得少于5年
2	生产设施运行管理信息	包括主体工程、辅助工程、储运工程等单元的生产设施运行管理信息： a) 正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料等。 1) 运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。 2) 生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 3) 主要产品产量：名称、产量。 4) 原辅料：名称、用量、硫元素占比、有毒有害物质及成分占比（如有）。 5) 燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。 6) 其他：用电量等。 b) 非正常工况： 起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。	a) 正常工况： 1) 运行状态：一般按日或批次记录，1次/日或批次。 2) 生产负荷：一般按日或批次记录，1次/日或批次。 3) 产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期，周期小于1天的，按日记	电子台账+纸质台账	保存期不得少于5年

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			录, 1 次/日。 4) 原辅料: 按照采购批次记录, 1 次/批。 5) 燃料: 按照采购批次记录, 1 次/批。 b) 非正常工况: 按照工况期记录, 1 次/工况期。		
3	污染防治设施运行管理信息	a)情况: 运行情况、主要药剂添加情况等。 1) 运行情况: 是否正常运行; 治理效率、副产物产生量等。 2) 主要药剂(吸附剂)添加情况: 添加(更换)时间、添加量等。 b) 异常情况: 起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。	a) 正常情况: 1) 运行情况:按日记录, 1 次/日。 2) 主要药剂添加情况: 按日或批次记录, 1 次/日或批次。 b) 异常情况: 按照异常情况期记录, 1 次/异常情况期。	电子台账+纸质台账	保存期不得少于 5 年
4	监测记录信息	监测记录信息: 对手工监测记录内容按照 HJ/T819 要求进行台账记录。监测质量控制根据 HJ/T 373、HJ/T 819 要求执行, 同时记录监测时的生产工况, 系统校准、校验工作等必检项目和记录, 以及仪器说明书及相关标准, 规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频	根据确定的监测频次或自测指南要求的频次记录	电子台账+纸质台账	保存期不得少于 5 年

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。			
5	其他环境管理信息	建立固体废物台账记录制度如实记载产生固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。	按月、季或年汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容。1次/批；	电子台账+纸质台账	保存期不得少于5年

（三）执行（守法）报告

表 14 执行（守法）报告信息表

序号	上报频次	主要内容	上报截止时间	其他信息
1	年报	在全国排污许可证管理信息平台填报：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。	01-15	

（四）信息公开

表 15 信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	通过全国排污许可证管理信息平台或其他便于公众知晓的方式	及时公开、及时更新	主要包括排污单位基本信息、许可事项、产排污环节、污染防治设施、自行监测等	相关要求按照《排污许可管理办理（试行）》和《企业环境信息依法披露管理办法》执行

（五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求
加强污染防治设施的运行管理，确保治理设施正常运行，污染物排放指标达到相关排放限制要求
水环境管理要求
加强废水处理设施的运行管理，确保设施正常运行，处理后的废水不得外排
土壤污染防治要求
1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。
固体废物污染环境防治要求
1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合 GB18599 的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照 GB18484 等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转

移联单制度。
其他控制及管理要求
/

七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册



证书编号：11140426MB1L85914Y001U

单位名称：黎城县民政和人力资源社会保障局

注册地址：山西省黎城县广北路

行业类别：殡葬服务

生产经营场所地址：山西省长治市黎城县黎侯镇上桂花村西 1.6km 处

统一社会信用代码：11140426MB1L85914Y

法定代表人（主要负责人）：张少芳

技术负责人：黄埔

固定电话：0355-6565100 移动电话：18235542666

有效期限：自 2024 年 03 月 26 日起至 2029 年 03 月 25 日止

发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局

发证日期：2024 年 03 月 26 日

八、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 16 主要产品及产能信息表

序号	生产单元类型	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
1	主体工程	火化单元	遗体火化	火化机	MF0001	功率	20	KW	/	/	遗体	2000	具	2920	/	/
				火化机	MF0002	功率	20	KW	/	/						
				遗物祭品焚烧炉	MF0003	功率	20	KW	/	/						
	辅助工程	遗体处理单元	遗体处理	不锈钢推车	MF0008	面积	1.8	m2	/	/						/
				不锈钢推车	MF0009	面积	1.8	m2	/	/						
				不锈钢推车	MF0010	面积	1.8	m2	/	/						
				不锈钢推车	MF0011	面积	1.8	m2	/	/						
				不锈钢推车	MF0012	面积	1.8	m2	/	/						

序号	生产单元类型	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				不锈钢推车	MF0013	面积	1.8	m2	/	/						
				柴油罐	MF0014	储量	0.8	t	/	/						
				化妆整容台	MF0005	面积	1.8	m2	/	/						
				化妆整容台	MF0006	面积	1.8	m2	/	/						
				化妆整容台	MF0007	面积	1.8	m2	/	/						
				尾气净化设备	MF0015	功率	15	KW	/	/						
				尾气净化设备	MF0016	功率	15	KW	/	/						
				尾气净化设备	MF0019	功率	15	KW	/	/						
				医用一体化污水处理设备	MF0018	设施处理能力	3	m3/d	/	/						
				自动消毒装置	MF0004	功率	1.2	KW	/	/						
				综合污水处理	MF0017	设施处理能力	7	m3/d	/	/						

序号	生产单元类型	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
	储运工程	遗体安置单元	遗体安置	设备												
				骨灰存放架	MF0026	储量	2212	门	/	/						
				水晶棺	MF0020	面积	1.98	m2	/	/						
				水晶棺	MF0021	面积	1.98	m2	/	/						
				水晶棺	MF0022	面积	1.98	m2	/	/						
				水晶棺	MF0023	面积	1.98	m2	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0027	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0028	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0029	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0030	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0031	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0032	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0033	额定电压	220	V	/	/						

序号	生产单元类型	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				遗体冷藏柜	MF0034	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0035	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0036	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0037	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0038	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0039	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0040	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0041	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0042	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0043	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0044	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0045	额定电压	220	V	/	/						

序号	生产单元类型	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				遗体冷藏柜	MF0046	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0047	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0048	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0049	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0050	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0051	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0052	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0053	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0054	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0055	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0056	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0057	额定电压	220	V	/	/						

序号	生产单元类型	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				遗体冷藏柜	MF0058	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0059	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0060	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0061	额定电压	220	V	/	/						
				遗体冷藏柜	MF0062	额定电压	220	V	/	/						
				瞻仰台	MF0024	面积	40	m2	/	/						
				瞻仰台	MF0025	面积	40	m2	/	/						

(二) 主要原辅材料及燃料

表 17 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类 (1)	名称 (2)	年最大使用量	计量单位 (3)	硫元素占比 (%)	有毒有害成分及占比 (%) (4)	其他信息
原料及辅料							
1	辅料	二氧化氯	0.015	t/a	/	/	/

燃料							
序号	燃料名称	灰分 (%)	硫分 (%)	挥发分 (%)	热值 (MJ/kg、MJ/m³)	年最大使用量 (万吨/a、万 m³/a)	其他信息
1	柴油	/	0.035	/	32.6	0.00692	以收到基为基准

(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 18 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施编号	产污设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排放口编号 (6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
1	MF0002	火化机	遗体火化	二氧化硫, 氮氧化物, 烟尘, 一氧化碳, 氯化氢, 汞, 二噁英, 林格曼黑度	有组织	TA001	其他废气收集处理系统	风冷降温-滤网过滤-脱硫脱酸-布袋除尘-活性炭吸附	是	/	DA001	1#火化机废气排气筒	是	一般排放口	/
2	MF0001	火化机	遗体火化	二氧化硫, 氮氧化物, 烟尘, 氯化氢, 一氧化碳	有组织	TA002	其他废气收集处理系统	风冷降温-滤网过滤-脱硫脱酸-布袋除尘-	是	/	DA002	2#火化机废气排气筒	是	一般排放口	/

序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排 放口编号 (6)	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求(7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息					
				化碳, 汞,二 噁英,林 格曼黑 度				活性炭吸 附							
3	MF0003	遗物祭 品焚烧 炉	遗物祭 品焚烧	二氧化 硫,氮氧 化物,烟 尘,一氧 化碳,氯 化氢,二 噁英,林 格曼黑 度	有组织	TA003	其他废气 收集处理 系统	风冷降温 -滤网过 滤-脱硫 脱酸-布 袋除尘- 活性炭吸 附	是	/	DA003	DA003 遗物祭 品焚烧 废气排 放口	是	一般排 放口	/

表 19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	污染物种 类 (2)	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编 号 (6)	排放口名 称	排放口设 置是否符 合要求 (7)	排放口类 型	其他信息
			污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息								
1	生活污 水, 治丧 人员污 水	化学需 氧量, 氨 氮 (NH ₃ -N) , 五日	TW001	生活污水 处理设施	化粪池+厌 氧+接触氧 化+沉淀+ 消毒	是	化粪池预 处理水和 医用一体 化设备处 理水最终	不外排	无						废水处 理后回 用于殡 仪馆内 绿化

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
		生化需氧量, pH 值, 悬浮物					进入一套一体化污水处理设备进行二次处理。								
2	遗体清洗废水、火化间洗涤废水	化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ -N), 五日生化需氧量, pH 值, 悬浮物	TW002	医用一体化处理设备	两级厌氧接触氧化沉淀 消毒	是	化粪池预处理水和医用一体化设备处理水最终进入一套一体化污水处理设备进行二次处理	不外排	无						废水处理后回用于殡仪馆内绿化

(四) 排污权使用和交易信息

无

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

九、补充登记信息

表 20 工业噪声

工业噪声	工业噪声污染防治设施	执行标准及标准号

其他需要说明的信息

--

十、附图和附件




图 1 生产工艺流程图







图2 生产厂区总平面布置图










图3 监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可 编号	生产设施企业内 部编号	生产设施名称	主要生产单元名 称	主要工艺名称
MF0001	MF0001	火化机	火化单元	遗体火化
MF0002	MF0002	火化机	火化单元	遗体火化
MF0003	MF0003	遗物祭品焚烧炉	火化单元	遗体火化
MF0004	MF0004	自动消毒装置	遗体处理单元	遗体处理
MF0005	MF0005	化妆整容台	遗体处理单元	遗体处理
MF0006	MF0006	化妆整容台	遗体处理单元	遗体处理
MF0007	MF0007	化妆整容台	遗体处理单元	遗体处理
MF0008	MF0008	不锈钢推车	遗体处理单元	遗体处理
MF0009	MF0009	不锈钢推车	遗体处理单元	遗体处理
MF0010	MF0010	不锈钢推车	遗体处理单元	遗体处理
MF0011	MF0011	不锈钢推车	遗体处理单元	遗体处理
MF0012	MF0012	不锈钢推车	遗体处理单元	遗体处理
MF0013	MF0013	不锈钢推车	遗体处理单元	遗体处理
MF0014	MF0057	柴油罐	遗体处理单元	遗体处理
MF0015	MF0059	尾气净化设备	遗体处理单元	遗体处理
MF0016	MF0060	尾气净化设备	遗体处理单元	遗体处理
MF0017	MF0061	综合污水处理设 备	遗体处理单元	遗体处理
MF0018	MF0062	医用一体化污水 处理设备	遗体处理单元	遗体处理
MF0019	MG0058	尾气净化设备	遗体处理单元	遗体处理
MF0020	MF0014	水晶棺	遗体安置单元	遗体安置
MF0021	MF0015	水晶棺	遗体安置单元	遗体安置
MF0022	MF0016	水晶棺	遗体安置单元	遗体安置
MF0023	MF0017	水晶棺	遗体安置单元	遗体安置
MF0024	MF0018	瞻仰台	遗体安置单元	遗体安置
MF0025	MF0019	瞻仰台	遗体安置单元	遗体安置
MF0026	MF0020	骨灰存放架	遗体安置单元	遗体安置
MF0027	MF0021	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0028	MF0022	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0029	MF0023	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0030	MF0024	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0031	MF0025	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0032	MF0026	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0033	MF0027	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0034	MF0028	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0035	MF0029	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置

MF0036	MF0030	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0037	MF0031	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0038	MF0032	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0039	MF0033	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0040	MF0034	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0041	MF0035	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0042	MF0036	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0043	MF0037	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0044	MF0038	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0045	MF0039	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0046	MF0040	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0047	MF0041	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0048	MF0042	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0049	MF0043	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0050	MF0044	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0051	MF0045	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0052	MF0046	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0053	MF0047	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0054	MF0048	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0055	MF0049	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0056	MF0050	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0057	MF0051	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0058	MF0052	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0059	MF0053	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0060	MF0054	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0061	MF0055	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置
MF0062	MF0056	遗体冷藏柜	遗体安置单元	遗体安置

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TA001	TA001	其他废气收集处理系统	风冷降温-滤网过滤-脱硫脱酸-布袋除尘-活性炭吸附
TA002	TA002	其他废气收集处理系统	风冷降温-滤网过滤-脱硫脱酸-布袋除尘-活性炭吸附
TA003	TA003	其他废气收集处理系统	风冷降温-滤网过滤-脱硫脱酸-布袋除尘-活性炭吸附

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TW001	TW001	生活污水处理设	化粪池+厌氧+接触氧化+沉淀+

		施	消毒
TW002	TW002	医用一体化处理设备	两级厌氧 接触氧化 沉淀 消毒

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DA001	DA001	1#火化机废气排气筒	一般排放口
DA002	DA002	2#火化机废气排气筒	一般排放口
DA003	DA003	DA003 遗物祭品焚烧废气排放口	一般排放口

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DW001	DW001	雨水排放口	雨水排放口

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
MF0017	MF0061	污水处理
MF0018	MF0062	污水处理